

| TEMAT RYSUNKU | | ZEST. STOLAR. OKIENNEJ - BUDYNEK "D" | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| RODZAJ WYROBU | | OKNA | | | | | | | | | |
| OZNACZENIA NA RYS. | | O21 | O22 | O23 | O24 | O25 | O26 | O27 | O28 | | |
| SCHEMAT STOLARKI | | | | | | | | | | | |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm) | So | 195 | 195 | 175 | 175 | 115 | 120 | 85 | 110 | | |
| | Ho | 185 | 175 | 185 | 175 | 200 | 175 | 150 | 60 | | |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm) | S | 196 | 196 | 176 | 176 | 118 | 121 | 86 | 111 | | |
| | H | 188 | 178 | 188 | 178 | 201 | 176 | 152 | 61 | | |
| KONDYGNACJA I | | - | - | - | - | - | - | - | 17 | | |
| KONDYGNACJA II | | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | | |
| KONDYGNACJA III | | - | 8 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | | |
| DACH | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| OGÓŁEM | | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | | |
| UWAGI | | | | | | | | | | | |



PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZOZ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ – I ETAP
DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

| | | | |
|---------|-------------|--|--------------------|
| NR RYS. | TYTUŁ RYS. | BUDYNEK D - ZEST. STOLARKI OKIENNEJ CZ.1 | 1:50 |
| D/Z-11 | INWESTOR | GINA ŚWIĘTOCHŁOWICE 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54 | GLIWICE 02.2012 |
| | PROJEKTOWAŁ | ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ UPR. 57/08/SLOKK/II | STR. |

Uwaga:
Okna i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: max. 1,7 [W/(m2*K)] - kolor biały
Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków przeszklone: max. 1,9 [W/(m2*K)], pełne 0,9 [W/(m2*K)] - zgodnie z kolorystyką
Przed zamówieniem szczegóły omówić z projektantem
Wymiary sprawdzić na budowie