

TEMAT RYSUNKU		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - BUDYNEK "B"							
RODZAJ		DRZWI ZEW.				DRZWI WEW.			
OZNACZENIA NA RYS.		DZ4	DZ5	DZ6	DT2	D1			
SCHEMAT STOLARKI									
		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)		So	90/120	110	60	90/120	
				Ho	210	200	180	130	210
		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)		S	127	100	120	62	130
		H	216	205	185	132	215		
RODZAJ SKRZYDŁA LEWE-PRAWE (L-P)		L/P	L/P	L/P	L/P	L/P	L/P		
KONDYGNACJA I		-	3/-	-/1	-/1	-			
KONDYGNACJA II		1/-	-	-	-	1/-			
DACH		-	-	-	-	-			
OGÓŁEM		1	3	1	1	1			
UWAGI		drzwi PCV wzmocnione i ocieplone zaopatrzone w 2 zamki	drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone zaopatrzone w 2 zamki		drzwi stalowe techniczne	drzwi PCV białe			



Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków przeszklone: max. 1,9 [W/(m²*K)], pełne 0,9 [W/(m²*K)] - zgodnie z kolorystyką
Okna i powierzchnie przeszczyste nieotwieralne: max. 1,7 [W/(m²*K)] - kolor biały
Uwaga:
Przed zamówieniem szczegóły omówić z projektantem
Wymiary sprawdzić na budowie

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZOZ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ – I ETAP DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
TYTUŁ RYS.	BUDYNEK B - ZEST. ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	1:50	
INWESTOR	GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54	GLIWICE 02.2012	
PROJEKTOWAŁ	ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ UPR. 57/08/SLOKK/II	STR.	