



TEMAT RYSUNKU		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ BUDYNEK "A"	
RODZAJ		DRZWI ZEW.	
OZNACZENIA NA RYS.		DZ1	DT2
SCHEMAT STOLARKI			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	So	90	80
	Ho	200	140
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	S	100	90
	H	205	145
RODZAJ SKRZYDŁA LEWE-PRAWE (L-P)		L/P	L/P
KONDYGNACJA I		-/1	-
KONDYGNACJA II		-	-
KONDYGNACJA III		-	-
KONDYGNACJA IV		-	-
DACH		-	1/-
OGÓŁEM		1	1
UWAGI		drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone zaopatrzone w 2 zamki	drzwi stalowe ocieplone drzwi techniczne

Uwaga:

Okna i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: max. 1,7 [W/(m²*K)] - kolor biały
 Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków przeszklone: max. 1,9 [W/(m²*K)], pełne 0,9 [W/(m²*K)] - zgodnie z kolorystyką
 Przed zamówieniem szczegóły omówić z projektantem
 Wymiary sprawdzić na budowie



NR RYS.	TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZOZ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ – I ETAP DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	
	TYTUŁ RYS.	BUDYNEK A - ZEST. ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	1:50
	INWESTOR	GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54	GLIWICE 02.2012
A/Z-3	PROJEKTOWAŁ	ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ UPR. 57/08/SŁOKK/II	STR.