




TEMAT RYSUNKU		ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ - ŁĄCZNIK "AB"		
RODZAJ		DRZWI ZEW.		BRAMY
OZNACZENIA NA RYS.		DZ2	DZ3	B1
SCHEMAT STOLARKI				
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	So	90/135	90	270
	Ho	200	200	220
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	S	146	97	271
	H	206	207	221
RODZAJ SKRZYDŁA LEWE-PRAWE (L-P)		L/P	L/P	L/P
KONDYGNACJA I		-/1	1/1	3
KONDYGNACJA II		-	-	-
DACH		-	-	-
OGÓŁEM		1	2	3
UWAGI		drzwi stalowe wzmocnione i ocieplone zaopatrzone w 2 zamki		brama stalowa wzmocniona i ocieplona typu wrota zaopatrzone w 2 zamki

Uwaga:

Okna i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: max. 1,7 [W/(m²*K)] - kolor biały

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków przeszklone: max. 1,9 [W/(m²*K)], pełne 0,9 [W/(m²*K)] - zgodnie z kolorystyką

Przed zamówieniem szczegóły omówić z projektantem

Wymiary sprawdzić na budowie



TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI OBIEKTÓW ZOZ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. CHORZOWSKIEJ – I ETAP DOCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
NR RYS.	TYTUŁ RYS.	ŁĄCZNIK AB - ZEST. ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	1:50
AB/Z-5	INWESTOR	GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, UL. KATOWICKA 54	GLIWICE 02.2012
	PROJEKTOWAŁ	ARCH. RAFAŁ SKUPIEŃ UPR. 57/08/SLOKK/II	STR.