

PHU "Geopol"
40-645 Katowice
ul. Radockiego 78/4
tel. 2056230, 2415579

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: 5

wys. 281.58 m npm

Obiekt: Przebudowa kąpieliska Skalka w Świętochłowicach

Woj: śląskie

Zleceniodawca: Gmina Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Brygadzysta: Jan Gabrys

data wiercenia: 18.09.09

Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela

podpis:

Wiercenie opracował: inż. Leszek Głowczyk

podpis:

Rodzaj swidra	ø rur i głę- biarurowania	Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	Głęb.pobrania prób gruntu	Skala 1:100	Profil litologiczny	Mieższość w-wy w [m]	O P I S M A K R O S K O P O W Y					Stratygrafia	Nr w-wy geotechnicznej
							R o d z a j g r u n t ó w	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
swider spiralny, szapa	↓ ø6"			1.0	N	1.1	Nasyp[Gb+Ps+k+zl] szara	w	/		<1	Karbon	I
		2.0	KWp-c	0.7	Wietrzelina piaskowca ciemnozółta	w	/		<1	IIIc			
		3.0	KWp-c	0.7	Wietrzelina piaskowca żółta	w	/		<1				
		4.0	KWp-c	0.3	Wietrzelina piaskowca rdzawa	w	/		<1				
		5.0	KWp-c	1.3	Wietrzelina piaskowca jasnozółta	w	/		<1				
		6.0	KWp-c	1.1	Wietrzelina piaskowca żółta	w	/		<1				
		7.0	KWg[It]	0.3	Wietrzelina gliniasta[It] żółtordzawa	w	0/1	tpl	<1				
		8.0	C-k	0.3	Węgiel kamienny czarna	w	/		<1				
		9.0	KWt	0.4	Wietrzelina łupka ciemnoszara	w	/		<1				
		10.0	C-k	0.3	Węgiel kamienny czarna	w	/		<1				
				11.0	KWt	1.5	Wietrzelina łupka szara	w	/	<1		IIId	