

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni boiska przy G-5 w Świętochłowicach
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zdzisław Postół
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zdzisław Postół
DATA OPRACOWANIA : Maj 2014

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 1 kw 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni boiska przyszkolnego przy G-5 w Świętochłowicach					
1		Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego			
1		Zerwanie zniszczonej nawierzchni PU typu natryskowego	m ²		
d.1	kalk. własna	25.50*44.00	m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-	m ³		
d.1	0221-02	nowanej w hałdach; grunt kat. III - załadunek i wywóz nawierzchni PU 25.50*44.00*0.014	m ³	15.708	
				RAZEM	15.708
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m ³		
d.1	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 14 25.50*44.00*0.014	m ³	15.708	
				RAZEM	15.708
4		Koszt składowania i utylizacji nawierzchni PU	m ³		
d.1	kalk. własna	25.50*44.00*0.014	m ³	15.708	
				RAZEM	15.708
5		Przygotowanie podbudowy z betonu jamistego pod ułożenie nowej nawierzchni	m ²		
d.1	kalk. własna	PU gr. 13 mm typu natryskowego z malowaniem lini 25.50*44.00	m ²	1122.000	
				RAZEM	1122.000
6		Roboty wykończeniowe	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	0.7854		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Przygotowanie podbudowy z betonu jamistego pod ułożenie nowej nawierzchni PU gr. 13 mm typu natryskowego z malowaniem linii	m ²	1122.0000		
2.	Koszt składowania i utylizacji nawierzchni PU	m ³	15.7080		
3.	Roboty wykończeniowe	kpl.	1.0000		
4.	Zerwanie zniszczonej nawierzchni PU typu natryskowego	m ²	1122.0000		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.4084		
2.	ładownia kołowa 1,25 m3	m-g	0.8592		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	6.3774		
4.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	1.8850		
RAZEM					

Słownie: