

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi wojewódzkiej DW 902 (DTS) w granicach miasta Świętochłowice					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-02 KNR	zowaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę- doce-			
	2-31	lowo 5 cm			
	z.o.2.13.	Krotność = 1.25			
	9902-03				
		420*7.0+175*11.5+50*3.50	m ²	5127.500	
				RAZEM	5127.500
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-	m ³		
d.1	1103-05	dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny roz-			
		poczęty 1 km			
		Krotność = 3			
		5127.50*0.05	m ³	256.375	
				RAZEM	256.375
3	KNR 2-09	Ręczne oczyszczenie nawierzchni betonowej z kostki lub płyt betonowych w	m ²		
d.1	0429-02	torach- analogia oczyszczenie kapy chodnikowej			
	analogia				
		175*2.5+175*2	m ²	787.500	
				RAZEM	787.500
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej			
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.2	1005-06				
		5127.50	m ²	5127.500	
				RAZEM	5127.500
5	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07				
		5127.50	m ²	5127.500	
				RAZEM	5127.500
6		Ułożenie taśmy spoinującej (D-05.03.17)	m ²		
d.2	kalk. własna				
		420*2+7*2+175*3+50*2+3.5*2	m ²	1486.000	
				RAZEM	1486.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0309-02	cm (warstwa ścieralna) - docelowo 5cm			
		Krotność = 1.25			
		5127.50	m ²	5127.500	
				RAZEM	5127.500