

## ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

11-2013

D1p/D1l



rodzaj:	drzwi wewnętrzne		
typ:	drewniane z 5 otworami ze szkłem hartowanym		
kolor:	orzech		
szerokość:	80(91)cm	wysokość:	203(207)cm
kierunek otwierania:			
D1p - prawe		D1l - lewe	
1 szt.		3 szt.	
elementy dodatkowe:		zamek patentowy	
uwagi:			
drzwi w okleinie o podwyższonej odporności CPL HQ, z ościeżnicą metalową kątową z blachy stalowej laminowanej PVC w kolorze orzech (jak drzwi), z możliwością montażu na dyble.			
łączna ilość:		4 szt.	

D2p/D2l



rodzaj:	drzwi wewnętrzne (na korytarz)		
typ:	drewniane z 5 otworami ze szkłem hartowanym		
kolor:	orzech		
szerokość:	80(91)cm	wysokość:	203(207)cm
kierunek otwierania:			
D2p - prawe		D2l - lewe	
1 szt.		1 szt.	
elementy dodatkowe:			-
uwagi:			
drzwi w okleinie o podwyższonej odporności CPL HQ, z ościeżnicą metalową kątową z blachy stalowej laminowanej PVC w kolorze orzech (jak drzwi), z możliwością montażu na dyble, dodatkowo od spodu drzwi podcięcie wentylacyjne na wys.2cm.			
łączna ilość:			2 szt.

D3p/D3l



rodzaj:		drzwi wewnętrzne do pom.sanit.	
typ:		drewniane z 2 otworami ze szkłem hartowanym	
kolor:		orzech	
szerokość:		80(91)cm	wysokość: 203(207)cm
kierunek otwierania:			
D3p - prawe		D3l - lewe	
1 szt.		3 szt.	
elementy dodatkowe:			-
uwagi:			
drzwi w okleinie o podwyższonej odporności CPL HQ, z ościeżnicą metalową kątową z blachy stalowej laminowanej PVC w kolorze orzech (jak drzwi), z możliwością montażu na dyble, dodatkowo kratka wentylacyjna 200cm2 w dolnej części drzwi.			
łączna ilość:			4 szt.

**UWAGA:** w oznaczeniach wymiarów drzwi pierwsza wartość określa otwór w świetle przejścia, prześwitu, natomiast druga wartość (w nawiasie) oznacza wymiar otworu w świetle muru. Wszystkie wymiary podano w cm.

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

## D4p/D4l



rodzaj:	drzwi wewnętrzne do pom.sanit.		
typ:	drewniane z 2 otworami ze szkłem hartowanym		
kolor:	orzech		
szerokość:	90(101)cm	wysokość:	203(207)cm
kierunek otwierania:			
D4p – prawe		D4l – lewe	
2 szt.		1 szt.	
elementy dodatkowe:		samozamykacz	
uwagi:			
drzwi w okleinie o podwyższonej odporności CPL HQ, z ościeżnicą metalową kątową z blachy stalowej laminowanej PVC w kolorze orzech (jak drzwi), z możliwością montażu na dyble, dodatkowo kratka wentylacyjna 200cm2 w dolnej części drzwi.			
łączna ilość:		3 szt.	

## D5p/D5l




rodzaj:	drzwi wewnętrzne (na korytarz)		
typ:	drewniane z 5 otworami ze szkłem hartowanym		
kolor:	orzech		
szerokość:	90(101)cm	wysokość:	203(207)cm
kierunek otwierania:			
D5p – prawe		D5l – lewe	
2 szt.		3 szt.	
elementy dodatkowe:		zamek patentowy	
uwagi:			
drzwi w okleinie o podwyższonej odporności CPL HQ, z ościeżnicą metalową kątową z blachy stalowej laminowanej PVC w kolorze orzech (jak drzwi), z możliwością montażu na dyble, dodatkowo od spodu drzwi podcięcie wentylacyjne na wys.2cm.			
łączna ilość:			5 szt.

## D6l



rodzaj:	drzwi wewnętrzne wzmocnione (do archiwum)		
typ:	drewniane pełne		
kolor:	orzech		
szerokość:	95(99)cm	wysokość:	203(206)cm
kierunek otwierania:			
D6l – lewe			
1 szt.			
elementy dodatkowe:	2 zamki patentowe		
uwagi:	np. drzwi w okleinie CPL HQ gr.0,2mm, z ościeżnicą metalową.		
łączna ilość:	1 szt.		

## D7l




rodzaj:	drzwi zewnętrzne		
typ:	aluminiowe przeszkłone, profil alu z przekładką termiczną		
kolor:	biały		
szerokość:	100(160)cm	wysokość:	203(213)cm
kierunek otwierania:			
D7l – lewe			
1 szt.			
elementy dodatkowe:	samozamykacz, antaba, 2 zamki patentowe, 4 zawiasy, szerokość skrzydła otwieranego w świetle 100cm, blokada mniejszego wynikowego skrzydła, przeszklenie z wkładem jednokomorowym z szybą zewnętrzną bezpieczną P2		
łączna ilość:	1 szt.		

**UWAGA:** w oznaczeniach wymiarów drzwi pierwsza wartość określa otwór w świetle przejścia, prześwifu, natomiast druga wartość (w nawiasie) oznacza wymiar otworu w świetle muru. Wszystkie wymiary podano w cm.


ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

D8l



rodzaj:	drzwi wewnętrzne (do wiatrotapu)		
typ:	aluminiowe przeszklone		
kolor:	biały		
szerokość:	100(160)cm	wysokość:	203(213)cm
kierunek otwierania:			
D8l - lewe			
1 szt.			
elementy dodatkowe: samozamykacz, antaba, 2 zamki patentowe, 4 zawiasy, szerokość skrzydła otwieranego w świetle 100cm, blokada mniejszego wynikowego skrzydła, przeszklenie z szybą bezpieczną P2			
łączna ilość:	1 szt.		

D9l



rodzaj:	drzwi wewnętrzne EI30		
typ:	aluminiowe przeszklone		
kolor:	biały		
szerokość:	100(160)cm	wysokość:	203(213)cm
kierunek otwierania:			
D9l - lewe			
1 szt.			
elementy dodatkowe: samozamykacz, antaba, 1 zamek patentowy, kluczyk w skrzynce z szybą do zbiccia, 4 zawiasy, szerokość skrzydła otwieranego w świetle 100cm, blokada mniejszego wynikowego skrzydła, przeszklenie z szybą bezpieczną P2, odporność ogniowa EI30.			
łączna ilość:	1 szt.		