

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętego Uchwałą Rady miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.1372 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2021.741 t.j. z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice

Rada Miejska w Świętochłowicach

1. Stwierdza, że przyjęte ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr LVII/422/10 z dnia 3 listopada 2010 r. wraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XLV/488/14 z dnia 14 lutego 2014 r. oraz ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr L/393/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
2. Uchwała:

**ZMIANE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARU OGRANICZONEGO ULICAMI: BYTOMSKĄ, DROGOWĄ TRASĄ ŚREDNICOWĄ
ORAZ TORAMI KOLEJOWYMI PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH NR XV/142/15 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 R.**

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. o powierzchni około 43,2 ha.

2. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. obejmuje obszar określony na rysunku planu, zlokalizowany w centralnej części miasta.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
- 2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania;
- 3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag;
- 4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2. W uchwale nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §3 ust. 1 skreśla się pkt 10;
 - 2) w §3 ust. 1 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „granica złoża węgla kamiennego „Pokój”;
-

- 3) w §3 ust. 1 pkt 14 skreśla się lit. d;
 - 4) w §3 ust. 1 pkt 14 dodaje się lit. t w brzmieniu: „MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.”;
 - 5) w §3 ust. 1 pkt 14 dodaje się lit. u w brzmieniu: „UHG – tereny zabudowy usługowej – usługi handlu, hotelarstwa i gastronomii.”;
 - 6) w §4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „wyznacza się tereny o symbolach A1.13 ZP, A1.23ZP, A3.9 KDP które zalicza się do przestrzeni publicznych i dla których ustala się zasady kształtowania przestrzeni publicznych, tj. terenów dróg, placów, zieleni urządzonej:
 - a) nakaz zagospodarowania przestrzeni publicznych z udziałem zieleni oraz uwzględniający potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez stosowanie pochylni, zmiennych nawierzchni, faktur chodników, obniżen w celu eliminacji schodów, uskoków, wysuniętych krawężników,
 - b) przy realizacji obiektów małej architektury ustala się nakaz stosowania materiałów naturalnych,
 - c) zakaz lokalizacji schodów zewnętrznych, pochylni poza obowiązującą linią zabudowy od strony przestrzeni publicznych,
 - d) zakaz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej tj. stacji transformatorowych, szafek telekomunikacyjnych, jako wolnostojących,
 - e) zakaz lokalizacji wolnostojących garaży lub zespołów garaży od strony przestrzeni publicznych,
 - f) zakaz zabudowy bram wjazdowych.”;
 - 7) w par. 4 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: „dla terenów bezpośrednio przylegających do terenów kolejowych obowiązują przepisy odrębne w zakresie lokalizowania budynków i budowli oraz drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych poprzez wyznaczenie na rysunku zmiany planu przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy.”;
 - 8) w §5 pkt 1 lit. c tiret pierwsze dodaje się symbol MW/U;
 - 9) w §5 pkt 1 lit. c skreśla się tiret drugie;
 - 10) w §5 pkt 1 dodaje się lit. i w brzmieniu: „podłączenia obiektów do istniejącej sieci ciepłowniczej lub uwzględnienie wymagań „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”, przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn.18 grudnia 2017 r., w tym wymagań zgodnie z uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 2624;”;
 - 11) w §5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii o mocy zgodnej z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru.”;
 - 12) w §6 ust. 1 skreśla się pkt 3;
 - 13) w §6 ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „złóże węgla kamiennego „Pokój” w obszarze którego ustala się nakaz uwzględnienia aktualnych warunków geologicznych.”;
 - 14) w §9 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych oraz systemów zaopatrzenia w energię elektryczną wykorzystującą odnawialne źródła energii o mocy zgodnie z przepisami odrębnymi, za wyjątkiem odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię wiatru.”;
 - 15) w §10 pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie: „zakaz lokalizacji wolnostojących garaży; w przypadku lokalizacji garaży nakaz realizacji zespołu garaży tj. min. pięciu o tych samych gabarytach”;
 - 16) w §10 pkt 5 lit. h skreśla się tiret czwarte;
 - 17) par. 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ” w obszarze opracowania planu wyznacza się tereny kolejowe – KK – dla których ustala się możliwość lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z komunikacją kolejową; w przypadku lokalizowania budynków ich maksymalną wysokość ustala się na 6m”.
-

- 18) w §11 ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się tereny oznaczone symbolem: **MW** (**A1.24MW, A2.1MW, A2.2MW, A2.3MW, A2.5MW, A2.6MW, A2.9MW, A3.1MW, A3.2MW, A3.5MW, A3.7MW, A3.8MW**), dla których ustala się:”;
- 19) w §11 ust. 1 pkt 4 lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie: „A2.1MW, A2.2MW – 0,001 - 3,”;
- 20) w §11 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret drugie otrzymuje brzmienie: „A2.1MW, A2.2MW – maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych/16 m,”;
- 21) w §11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Wyznacza się tereny oznaczone symbolem: **MW/U** (**A1.20MW/U, A2.4MW/U, A2.8MW/U, A2.10MW/U**) dla których ustala się:
- 1) przeznaczenie podstawowe MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej;
 - 2) przeznaczenie dopuszczalne – usługi z wyłączeniem:
 - a) skupów surowców wtórnych,
 - b) warsztatów samochodowych;
 - 3) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się: zakaz lokalizacji wolnostojących budynków o przeznaczeniu dopuszczalnym;
 - 4) wskaźniki:
 - a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%,
 - b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 25%, w tym minimum połowa na zieleni urządzonej,
 - c) wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5-2,5,
 - d) wysokość budynków: maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych/20 m, minimalnie 9m,
 - e) geometria dachów – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.”;
 - 5) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się: zakaz lokalizacji wolnostojących garaży”;
- 22) w §11 ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się tereny oznaczone symbolem **U** (**A1.14U, A1.15U, A1.18U, A3.6U**), dla których ustala się:”;
- 23) w §11 ust. 3 pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) maksymalna powierzchnia zabudowy:
- A1.15U, A1.18U - 50%,
 - A1.14U - 30%,
 - A3.6U - 90%,”;
- 24) w §11 ust. 3 pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego, w tym minimum połowa na zieleni urządzonej:
- A1.15U, A1.18U - 30%,
 - A1.14U - 50%,
 - A3.6U - 5%,”;
- 25) w §11 ust. 3 pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: „wskaźnik intensywności zabudowy:
- A1.15U, A1.18U – 0,001 - 1,2,
 - A1.14U – 0,001 - 0,4,
 - A3.6U – 0,001 - 5,”;
- 26) w §11 ust. 3 pkt 4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „wysokość budynków:
- A1.15U, A1.18U – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne/8 m,
 - A1.14U – maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne/10 m,
-

- A3.6U – maksymalnie 5 kondygnacji nadziemnych, minimum 2 kondygnacje nadziemne/maksymalnie 20 m.”;

27) skreśla się §11 ust. 4

28) w §11 ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji mieszkaniowej z możliwością prowadzenia robót budowlanych”;

29) w §11 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem **UHG (A1.11UHG)**, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe UHG – tereny zabudowy usługowej – usługi handlu, hotelarstwa, gastronomii;

2) w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się: zakaz lokalizacji budynków w granicy działki;

3) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 40%,

c) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 0,8,

d) wysokość budynków – maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne /12 m,

e) geometria dachów – indywidualne rozwiązanie konstrukcji dachu.”;

30) w §11 ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Wyznacza się tereny oznaczone symbolem **ZP (A1.13ZP, A1.17ZP, A1.23ZP)**, dla których ustala się.”;

31) w §11 ust. 9 pkt 2 skreśla się lit. b;

32) w §11 ust. 9 skreśla się pkt 3;

33) w §11 ust. 11 w zdaniu wstępnym skreśla się symbol A3.3Z;

34) w §11 ust. 12 w zdaniu wstępnym skreśla się symbol A2.10KDP;

35) w §11 ust. 12 pkt 2 skreśla się lit a;

36) w §11 ust. 12 pkt 4 lit. a skreśla się tiret pierwsze, drugie i trzecie;

37) w §11 ust. 12 pkt 4 lit. b skreśla się tiret pierwsze;

38) w §11 ust. 12 pkt 4 lit. c skreśla się tiret pierwsze;

39) w §11 ust. 12 pkt 4 lit. d skreśla się tiret pierwsze.

Rozdział 3. Przepisy końcowe

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta Świętochłowice.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 21 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
