



Świętochłowice, dnia 10 czerwca 2025 r.

EGO.6220.4.2023.IG.18

za dowodem doręczenia

D E C Y Z J A Nr 5/2025

Na podstawie art. 104 i art.10 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r poz. 572 z późn. zm.) art. 71 ust.2 pkt 1,art.72 ust.1 pkt 1,1a i 21,art.75 ust.1, pkt 4 oraz art. 85 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 2373) oraz na podstawie § 2 ust. 1, pkt 47, § 3 ust. 1 pkt 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Spółka z o.o, ul. Łagiewnicka 76, w imieniu której występuje pełnomocnik - p. Piotr Sadowski – CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp.J., ul. Stachury 9, Środa Wielkopolska, o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,

Prezydent Miasta Świętochłowice**o r z e k a :**

I. USTALAM ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.:

„ Budowa instalacji do tlenowego przetwarzania (kompostowania) selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Świętochłowicach”.

II. OKREŚLAM :

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowana na istniejącym składowisku odpadów przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, na działkach o numerach ewidencyjnych : **1224/55, 1222/55, 1215/17, 1219/17, 1218/17, 1223/55.**

Planowana instalacja będzie miała przepustowość do 10 200 Mg/rok. Instalacja pozwalać będzie na prowadzenie w bioreaktorach procesów kompostowania bioodpadów, tj. odpadów o kodach 02 01 03, 20 02 01, 20 01 08 i 20 03 02– w ilości do 10 200 Mg/rok. Planowana technologia w praktyce zmniejszy oddziaływanie tych procesów na środowisko ze względu na zamknięcie wszystkich procesów przetwarzania odpadów w hali i oczyszczanie powietrza procesowego.

Kompostownia zostanie zrealizowana w formie instalacji zamkniętych bioreaktorów wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym: dwustopniowym systemem oczyszczania powietrza procesowego i systemem napowietrzania, systemami sterowania, niezbędnymi instalacjami wod.-kan., halą magazynowania i przygotowania wsadu oraz placem manewrowym i zadaszoną wiatą magazynową. Całość pozwalająca na prowadzenie procesu w sposób kontrolowany i zautomatyzowany, z kontrolą parametrów procesu i skutecznym oczyszczeniem powietrza procesowego.

Odpady dostarczane transportem kołowym będą rozładowywane na terenie zamkniętej hali technologicznej, pracującej w podciśnieniu, w której prowadzone będzie też przygotowywanie do procesu poprzez ich ewentualne

rozdrabnianie i mieszanie (według potrzeb) i podawane do bioreaktorów za pomocą ładowarki kołowej. Instalacja do oczyszczania powietrza procesowego zapewni oczyszczenie powietrza i minimalizację oddziaływania odorowego z procesu technologicznego od wyładunku, do zakończenia procesu kompostowania.

Kompostowanie prowadzone będzie w zamkniętych bioreaktorach (tunelach kompostowych). Inwestor zastosuje sprawdzoną i bezpieczną technologię kompostowania w tunelach kompostujących (bioreaktorach), z których powietrze procesowe jest oczyszczane w biofiltrach o wysokiej skuteczności. Kontrolę nad procesem sprawować będzie system sterowania i monitoringu oddzielny dla każdego tunelu kompostowego. Proces regulowany jest automatycznie, ze stałym pomiarem temperatury. Monitorowanie procesu kompostowania w każdym tunelu kompostowym będzie się odbywać za pomocą pomiarów parametrów procesu (min. temperatury) bezpośrednio w stabilizowanym odpadzie.

Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowi:

- od północy – obiekty zakładu i składowisko odpadów, dalej nieużytki i w odległości ok. 200 m, droga publiczna Drogorowa Trasa Średnicowa,
 - od zachodu – torowisko prowadzące do Huty „Pokój”, za nim teren Huty „Pokój” S.A.
 - od południa – Staw Edward, będący zbiornikiem powierzchniowym, zarządzanym przez Huty Pokój S.A.,
 - od wschodu – tereny kolejowe – bocznic kolejowa, za nią ogródki działkowe, sąsiadujące z Osiedlem Ustronie.
- Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w kierunku wschodnim, przy ul. Górniczej, Pokoju oraz Chopina w odległości 170-200 m od granic terenu zakładu.

2. Warunki wykorzystania terenu na etapie realizacji :

- 2.1. Stosować należy sprawne technicznie maszyny i sprzęt transportowy oraz eliminować ich pracę na biegu jałowym;
- 2.2. Prace budowlane związane z emisją hałasu należy prowadzić w porze dziennej tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;
- 2.3. Odpady wytwarzane w fazie realizacji należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub sektorach zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz możliwością zanieczyszczenia podłoża;
- 2.4. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegających na wycieku paliw z pojazdów i przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
- 2.5. Teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki techniczne i chemiczne do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych;
- 2.6. Należy ograniczać wtórną emisję niezorganizowaną pyłów do atmosfery poprzez stosowanie plandek do przykrywania przewożonych materiałów sypkich oraz stosowanie mgły wodnej podczas rozładunku/przeładunku materiałów pyłących;
- 2.7. Należy zorganizować zaplecze socjalno – sanitarne oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników wykonujących roboty;
- 2.8. W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin na terenie objętym zamierzeniem należy:
 - usunąć te rośliny metodą mechaniczną przy użyciu kosy tradycyjnej lub spalinowej, maczety, sekatora, co najmniej 3 razy w roku (w połowie maja, lipca i września), dokładnie zebrać skoszoną biomasa do worków, wywieźć i zutylizować;
 - po każdorazowym koszeniu wykopać części podziemne roślin, dokładnie zebrać korzenie do worków i zutylizować;
 - ziemię zawierającą kłącza podziemne lub inne elementy roślin inwazyjnych przekazać jako odpad, klasyfikacji przydatności ziemi do powtórnego wykorzystania w kontekście występowania elementów roślin inwazyjnych powinna dokonać osoba o doświadczeniu przyrodniczym w tym zakresie;

- sprzęt i narzędzia wykorzystywane do prac przy roślinności inwazyjnej należy po użyciu dokładnie oczyścić;
- 2.9. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas ich odwadniania, a wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie;
- 2.10. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego;
- 2.11. Ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach typu TOI-TOI, regularnie opróżnianych przez firmy świadczące usługi w tym zakresie, ewentualnie wykorzystywać do tego celu sanitariaty istniejące na terenie Zakładu;
- 2.12. Po zakończeniu inwestycji teren w granicach przedsięwzięcia należy uporządkować.

3. Warunki wykorzystania terenu na etapie eksploatacji :

- 3.1. Stosować należy sprawne technicznie maszyny i sprzęt transportowy oraz eliminować ich pracę na biegu jałowym;
- 3.2. Ruch pojazdów obsługujących halę kompostowni powinien odbywać się wyłącznie w porze dziennej;
- 3.3. Należy zapewnić mycie i dezynfekcję kół pojazdów wyjeżdżających ze składowiska poprzez ich przejazd przez brodzik dezynfekcyjny. Ścieki zgromadzone w brodziku opróżniać przez firmy świadczące usługi w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych;
- 3.4. W celu eliminacji ewentualnych odorów i wywiewania materiału podczas transportu odpadów na teren zakładu, naczepy samochodów ciężarowych, którymi dostarczane będą odpady powinny być odpowiednio zabezpieczone np. poprzez ich zamknięcie plandekami lub stosować zbiorniki zamknięte;
- 3.5. Pracownikom obiektu należy zapewnić dostęp do zaplecza sanitarno-socjalnego z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
- 3.6. Wodę do celów socjalnych należy dostarczyć z sieci miejskiej, a ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego, regularnie opróżnianego przez wyspecjalizowane firmy;
- 3.7. Wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów kubaturowych ujmować i odprowadzać kanalizacją wewnętrzną do zbiorników retencyjnych, pełniących równocześnie rolę zbiorników p.poż. Nadmiar wody, w regulowanej ilości, kierować do projektowanego, otwartego zbiornika o powierzchni roboczej lustra wody ok. 500 m² w celu jej odparowania;
- 3.8. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych po usunięciu zanieczyszczeń olejowych w separatorze substancji ropopochodnych, skierować tak jak ścieki ze skarp składowiska, do zbiornika retencyjnego. Tak zgromadzone wody wykorzystywać na cele zakładu;
- 3.9. Ścieki przemysłowe powstające w bioreaktorach oraz z miejsc magazynowania przetworzonych odpadów gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, część zawracać do procesu, a nadmiar przekazywać podmiotowi zewnętrznemu (bezpośrednio rurociągiem lub pośrednio pojazdem asenizacyjnym), na podstawie stosownych umów i zgodnie z przepisami prawa;
- 3.10. Ścieki przemysłowe powstające na terenie do gromadzenia materiału bezpośrednio po procesie kompostowania w instalacji odprowadzać do szczelnego zbiornika retencyjnego, z którego rurociągiem tłocznym wypompowane będą do kanalizacji zewnętrznej, a następnie do oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”, na podstawie stosownej umowy z Chorzowsko-Świątchłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Chorzowie;
- 3.11. Stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu uniknięcia mieszania się ścieków przemysłowych z wodami opadowymi i roztopowymi;
- 3.12. Urządzenia gospodarki wodno-ściekowej regularnie czyścić oraz utrzymywać w dobrym stanie technicznym;

- 3.13. Place manewrowe, technologiczne i magazynowe powinny posiadać szczelną i skanalizowaną nawierzchnię. W przypadku wykrycia nieszczelności niezwłocznie je usunąć;
- 3.14. Czystość posadzek w obiektach utrzymywać „na sucho”;
- 3.15. Do procesu kompostowania należy kierować wyłącznie odpady o kodach : 02 01 03 – odpadowa masa roślinna, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji i 20 03 02 -odpady z targowisk;
- 3.16. Magazynowanie odpadów należy prowadzić w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru, w sposób zależny od właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce. W przypadku odpadów niebezpiecznych należy eliminować wpływ czynników atmosferycznych na odpady, poprzez ich składowanie w zadaszonych miejscach, w szczelnych pojemnikach, zbiornikach lub kontenerach. Miejsca czasowego magazynowania odpadów należy wyposażać w zapas sorbentów neutralizujących ewentualne awaryjne wycieki;
- 3.17. Rozładunek odpadów i przygotowywanie ich do procesu kompostowania należy prowadzić w zamkniętej hali technologicznej. Bramy/drzwi w hali podczas prowadzenia procesów rozładunku i przygotowania do przetwarzania powinny być zamknięte aby ograniczyć ewentualną emisję odorów;
- 3.18. Proces kompostowania należy prowadzić w szczelnych bioreaktorach, zaopatrzonych w system automatycznego napowietrzania, sterowania i monitorowania procesu;
- 3.19. Powietrze z hali technologicznej należy kierować do bioreaktorów, a następnie przed odprowadzeniem do atmosfery powinno być oczyszczane w płuczce kwasowej/wodnej i biofiltrze. W hali technologicznej należy stale utrzymywać podciśnienie. Biofiltr należy wykonać w postaci dwuwarstwowej, jego budowa powinna zapewniać możliwość ciągłego oczyszczania powietrza, również w przypadku wymiany/regeneracji złoża. Instalacja oczyszczania powietrza powinna zapewniać skuteczność eliminacji zanieczyszczeń na poziomie minimum 90%. Na płuczce należy zainstalować system zabezpieczający przed przepełnieniem oraz wannę wychwytyjącą nadmiar cieczy w przypadku awarii;
- 3.20. W biofiltrze należy utrzymywać temperaturę poniżej 48°C.

4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- 4.1. Zaprojektować halę technologiczną pracującą w podciśnieniu. Halę wyposażać w system odprowadzania powietrza procesowego z zamkniętymi bioreaktorami kompostowania i dojrzewania, obszarem przyjęcia, magazynowania i przygotowania wsadu oraz doczyszczenia kompostu;
- 4.2. Posadzki hali, bioreaktorów, placów technologicznych magazynowania i przetwarzania odpadów wykonać jako szczelne i skanalizowane.
- 4.3. Zaprojektować bezodpływowy zbiornik/zbiorniki na ścieki technologiczne o łącznej pojemności minimum 20 m³.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 lutego 2024 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Spółka z o.o, ul. Łagiewnicka 76, w imieniu której występuje pełnomocnik - p. Piotr Sadowski – Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp.Jawna, ul. Stachury 9, Środa Wielkopolska, zwróciła się o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia wymienionego w sentencji.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(tj. Dz.U. z 2024, poz. 1112) organem właściwym do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest w tym przypadku Prezydent Miasta Świętochłowice.

Wobec powyższego organ prowadzący niniejsze postępowanie ustalił następujący stan prawny :

- Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 47 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839 z późn. zm.), zaliczone jest do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, i jako takie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- Zgodnie z art. 71 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
- Wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych następuje przed uzyskaniem decyzji administracyjnych wymienionych w art. 72 ust 1 pkt 1-21 ww. ustawy- w tym przypadku przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dołącza się do wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 74 ust.1 i ust. 2 ustawy o oś do wniosku dołączono:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie pisemnej oraz z zapisem w formie elektronicznej;
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać;
- opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej oraz w wysokości 34,00 zł za pełnomocnictwo dla dwóch osób.

Z załączonej do wniosku mapy ewidencyjnej z zakresem planowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także z analizy raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że planowane przedsięwzięcie może spowodować oddziaływanie na środowisko w sposób powodujący, że postępowanie niniejsze będzie dotyczyło interesu prawnego lub obowiązku właścicieli działek, na której planowane jest przedsięwzięcie, a także właścicieli działek znajdujących się w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Po stwierdzeniu kompletności wniosku i ustaleniu stron postępowania, za które uznano Wnioskodawcę, oraz właścicieli działek położonych w odległości nie większej niż 100 m od granic terenu, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem mapowym do wniosku), poprzez obwieszczenie z dnia 5 marca 2024 r. znak EGO.6220.20.2021.IG.1 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, zmierzającego do wydania niniejszej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Ilość stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z powyższym, na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony były zawiadamiane o czynnościach organów w przedmiotowym postępowaniu poprzez obwieszczenia.

Przedmiotowe obwieszczenie podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Świętochłowicach. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

W dniu 7 marca 2024 r., na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania niniejszej decyzji. Jednocześnie zawiadomiono wszystkich zainteresowanych

o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w toczącej się sprawie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Informację tę podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Świętochłowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 30 dni.

W wyznaczonym czasie nikt nie zgłosił chęci zapoznania się ze sprawą, ani nie zgłosił uwag i wniosków.

W toku postępowania zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie o wyrażenie opinii dotyczącej realizacji planowanego przedsięwzięcia, a także do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz o uzgodnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia. (pismo nr EGO.6220.4.2024.IG.5 z dnia 8 marca 2024 r.).

Planowane przedsięwzięcie dotyczy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów o zdolności przetwarzania poniżej 75 Mg/dobę i jako samodzielna instalacja, niepowiązana technologicznie z innymi instalacjami Zakładu nie kwalifikuje się do instalacji, o których mowa w ust.5 pkt 3b, tiret pierwsze załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (DZ.U. z 2014 r. poz. 1169), w związku z czym nie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a więc także zaopiniowania przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2024 r. znak NS-NZ.9022.5.2024 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie środowiskowe uwarunkowania planowanego przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w sentencji decyzji.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2025 r. nr C.RZŚ.4900.25.2024.KS.5 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Warunki te zawarto w sentencji niniejszej decyzji.

Postanowieniem WOOŚ.4221.36.2024.MP.2 z dnia 9 lipca 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Warunki te zawarto w sentencji niniejszej decyzji.

Planowana inwestycja położona będzie na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta, (przyjętym uchwałą nr XXVIII/245/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 23.06.2020 r.) i jest zgodna z zapisami tego planu. Zgodnie z przedmiotowym planem teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w obszarze oznaczonym na planie symbolem 1P/U o przeznaczeniu podstawowym : tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 170 m w kierunku wschodnim od najbliższej zabudowy mieszkaniowej (za torami kolejowymi i pasem ogrodów działkowych przy ul. Chopina).

Rodzaj i skala przedsięwzięcia zostały opisane w sentencji decyzji oraz w charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej integralną część decyzji.

Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem realizowane będzie na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach, prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. na terenie którego zlokalizowane są:

- a) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ilości nie większej niż 50 000 Mg/rok, składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w ilości nie większej niż 1 000 Mg/rok),
- b) instalacja przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów w ilości do 30 000 Mg/rok,
- c) instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów zbieranych selektywnie w ilości do 3 000 Mg/rok,
- d) instalacja przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ilości do 1 000 Mg/rok,

- e) budynek portierni wraz z elektroniczną wagą samochodową,
- f) budynek socjalno-administracyjny z halą,
- g) brodzik dezynfekcyjny,
- h) kompostownia kontenerowa typu KNEER (objęta decyzją sektorową),
- i) kompostownia pryzmowa (objęta decyzją sektorową),
- j) zbiornik odcieków z kwater I-VII,
- k) zbiornik retencyjny odcieków z kwater I-VII ,
- l) studnia odcieków z kwatery VIII,
- m) zbiornik retencyjny odcieków z kwatery VIII i kompostowni pryzmowej ,
- n) 2 dwukomorowe, bezodpływowe zbiorniki ścieków sanitarnych,
- o) place magazynowe, 2 boksy oraz 2 wiaty przeznaczone do magazynowania odpadów przekazywanych do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom,
- p) uzbrojenie terenu, urządzenia techniczne
- r) instalacja odgazowania składowiska wraz z pochodnią.

Przedsięwzięcie zakłada budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, w tym kompostowni odpadów ulegających biodegradacji z halą technologiczną o łącznej powierzchni do 3 tys. m², pracującej w podciśnieniu, z której powietrze procesowe jest odprowadzane do systemu redukcji emisji oraz rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury zakładu. Planowana instalacja będzie miała przepustowość do 10 200 Mg/rok.

Instalacja pozwolić będzie na prowadzenie w bioreaktorach procesów kompostowania bioodpadów, tj. odpadów o kodach 02 01 03, 20 02 01, 20 01 08 i 20 03 02 – w ilości do 10 200 Mg/rok;

Wskutek realizowanej inwestycji nastąpi likwidacja kompostowni kontenerowej, a plac na którym obecnie znajduje się kompostownia pryzmowa, będzie wykorzystywany do magazynowania materiału/produktu po procesie kompostowania. Odbywać się tam będą działania związane z przygotowaniem materiału do sprzedaży (doczyszczanie, przesiewanie).

Załączony do wniosku raport oddziaływania na środowisko w sposób szeroki opisuje wszystkie aspekty oddziaływania inwestycji na wszystkie elementy środowiska naturalnego. Jak wynika z przedmiotowego raportu, ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji będą występowały w obszarze gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu.

Emisja hałasu w fazie realizacji będzie związana z ruchem samochodowym, głównie samochodów dostawczych, a także pracą maszyn i urządzeń budowlanych. Będzie ona zlokalizowana w rejonie aktualnego frontu prowadzonych prac. Będzie miała charakter krótkotrwały i ograniczony do terenu inwestycji. Po zakończeniu budowy uciążliwości związane z tą emisją ustąpią. Celem zminimalizowania uciążliwości akustycznych na zabudowę objętą ochroną akustyczną zostaną podjęte działania określone w sentencji niniejszej decyzji. Prace budowlane będą prowadzone jedynie w porze dziennej. Z raportu oddziaływania na środowisko wynika, że planowana inwestycja nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będą:

- procesy odbywające się w hali kompostowni, związane z pracą maszyn i urządzeń będących na jej wyposażeniu;
- wentylatory nawiewne,
- wyrzutnie wentylatora,
- biofiltry,
- pompa
- wentylatory dachowe,
- ruch pojazdów kołowych,
- istniejące wentylatory sortowni i centrali wentylacyjnej.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie występowała zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Na emisję w fazie realizacji będzie miał wpływ ruch samochodowy, a także praca maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały, lokalny i ustąpi po realizacji przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji źródłem emisji z planowanej inwestycji będzie ruch kołowy oraz praca instalacji do kompostowania. Odpady do kompostowni dostarczane będą w zamkniętych naczepach, kontenerach lub pod przykryciem z plandeki. Rozładunek będzie następował w zamkniętej hali technologicznej, pracującej w podciśnieniu. W hali odpady będą przygotowywane do kompostowania poprzez ich rozdrabnianie i mieszanie (według potrzeb), a następnie podawanie do zamkniętych bioreaktorów za pomocą ładowarki kołowej. Powietrze z hali i bioreaktorów będzie odprowadzane na zewnątrz poprzez system redukcji emisji oparty na biofiltrze, który będzie minimalizować emisję pyłów powstałych w trakcie rozładunku i przesiewania, a także związków odorowych (złownych) takich jak amoniak, siarkowodór czy LZO, pochodzących z procesów biologicznego przetwarzania odpadów. Dla określenia skumulowanego oddziaływania Zakładu na powietrze atmosferyczne wykonano analizę, biorąc pod uwagę istniejące już na terenie Zakładu źródła emisji, do których należą :

- praca instalacji do pozyskiwania gazu składowiskowego, w tym 25 szt. studni gazowych i pochodnia spalania biogazu
- prace prowadzone w hali sortowni odpadów zbieranych selektywnie
- ruch pojazdów ciężarowych dostawczych oraz ruch wewnętrzny na kwaterze składowiska (spycharka, kompaktor).

Z przedmiotowej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przedstawionej w raporcie wynika, że dopuszczalne wartości stężeń substancji w powietrzu są dotrzymane.

Dla ograniczenia negatywnego oddziaływania na stan jakości powietrza zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, w niniejszej decyzji określono stosowne warunki, przy stosowaniu których nastąpi minimalizacja negatywnego oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego.

Zarówno etap realizacji jak i eksploatacji nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

W fazie realizacji będą wykonywane wykopy pod fundamenty i uzbrojenie terenu oraz przemieszczanie mas ziemnych. Zakłada się także rozbiórkę obiektu kubaturowego, demontaż części kolidującej infrastruktury i powierzchni utwardzonych, prace niwelacyjne oraz przebudowę i modernizację części istniejącej infrastruktury. Miejsce tankowania pojazdów będzie specjalnie wyznaczone i zabezpieczone w sprzęt do usuwania ewentualnych wycieków paliwa.

Sposób odprowadzania ścieków bytowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego tj. ścieki te będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i regularnie odprowadzane do oczyszczalni. Na etapie budowy dopuszcza się stosowanie dodatkowo przenośnych toalet typu TOI TOI, opróżnianych przez firmy zewnętrzne, posiadające stosowne zezwolenia.

Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego na etapie eksploatacji zapewnią szczelne posadzki hal, bioreaktorów, placów technologicznych magazynowania i przetwarzania odpadów, skanalizowanie tych powierzchni oraz odprowadzanie ścieków wytwarzanych w tych obszarach wraz ze ściekami w postaci odcieków z odwodnienia biofiltru do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki te będą wykorzystywane do nawadniania przyśm w tunelach stabilizacyjnych, a ich nadmiar przekazywany do oczyszczalni ścieków. Czyste wody opadowe i roztopowe z dróg i placów niezwiązanych z przetwarzaniem odpadów będą odprowadzane do otwartego zbiornika wód opadowych.

W trakcie realizacji będą także wytwarzane takie odpady jak: opakowania, sorbenty oraz materiały wykorzystane w wyniku użycia sorbentów, odpady komunalne wytwarzane przez pracowników, materiały filtracyjne, zużyte tkaniny i ubrania ochronne, Jako odpad należy traktować także wszystkie nadwyżki mas ziemnych.

Wszystkie odpady winny być gromadzone na terenie budowy selektywnie, w sposób określony w sentencji decyzji, a następnie przekazywane uprawnionym firmom do wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Na etapie eksploatacji odpady wytwarzane na terenie Zakładu będą magazynowane selektywnie na szczelnych powierzchniach lub w kontenerach/pojemnikach przystosowanych do odpowiedniego rodzaju odpadów, w miejscach i w sposób uniemożliwiający ich kontakt z wodami opadowymi lub roztopowymi albo rozwiewanie lekkich frakcji. Miejsca gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów będą odpowiednio oznakowane. Odpady kierowane do przetworzenia w bioreaktorach magazynowane będą w hali technologicznej, na szczelnej posadzce. Odpady po przetworzeniu będą magazynowane na szczelnym placu dojrzwania.

W instalacji przetwarzane będą odpady o kodach : 02 01 03, 20 01 08, 20 02 01 i 20 03 02.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w zakresie jej oddziaływania nie występują stanowiska roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ani siedliska cenne przyrodniczo. W decyzji wskazano obowiązek ograniczania ekspansji obcych gatunków inwazyjnych fauny oraz wskazano sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia występowania takich roślin podczas realizacji inwestycji. Wobec stwierdzenia na terenie planowanej inwestycji inwazyjnych gatunków roślin (Nawłóć kanadyjska), w sentencji decyzji uwzględniono działania jakie należy podjąć, aby zminimalizować ryzyko ich rozprzestrzeniania się, w związku z planowanym przedsięwzięciem.

Po analizie wszystkich zebranych dokumentów, przy zachowaniu reżimów technologicznych oraz warunków określonych w niniejszej decyzji emisja będzie ograniczona do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, a przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie z uwagi na znaczne oddalenie od granicy Państwa nie będzie się wiązało z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

W zakresie oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary Natura 2000. Planowana inwestycja znajduje się w odległości ok. 10,5 km od tych obszarów (Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie).

Projektowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza korytarzami ekologicznymi. Najbliższy taki korytarz znajduje się ok. 12,5 km w kierunku północnym od miejsca inwestycji. Planowana inwestycja powstanie poza obszarami wodno-błotnymi. Ze względu na swój charakter nie spowoduje także istotnych zmian w warunkach klimatycznych, nie będzie stanowić zagrożenia dla obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Sposoby postępowania w celu minimalizowania oddziaływania na ludzi i środowisko na etapie realizacji i eksploatacji zostały określone w sentencji decyzji.

Nie istnieje potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2021 poz. 2373 z późn. zm.) wydanie niniejszej decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta Świętochłowice.

Na podstawie art. 85 ust.3 cytowanej wyżej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Ilość stron w postępowaniu przekracza 10, w związku z powyższym, na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ,w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U 2022 poz. 2000 z późn. zm.), strony były zawiadamiane o czynnościach organów w przedmiotowym postępowaniu poprzez obwieszczenia.

W wyznaczonych terminach do składania uwag, wniosków i żądań w toku postępowania nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem organu wydającego.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. **Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.** (art. 130 § 1 i § 4 k.p.a.). Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania musi zostać złożone przez stronę bądź strony przed Organem, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania oznacza, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a w/w ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Z up. Prezydenta Miasta
Naczelnik Wydziału Ekologii
i Gospodarki Odpadami
Beata Grzelec-Spetruk

Otrzymują :

1. p. Piotr Sadowski- pełnomocnik
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX
Sadowski i Wspólnicy Sp.J.
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Stachury 9
2. Strony postępowania- poprzez obwieszczenie
3. EGO-a/a.

Do wiadomości :

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
3. Zarząd Zlewni Katowice, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
4. Wydział AGP – w miejscu

*Załącznik do decyzji
Prezydenta Miasta Świętochłowice
Nr 5 /2025 z dnia 10 czerwca 2025 r.
o uwarunkowaniach środowiskowych*

Charakterystyka przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji do tlenowego przetwarzania (kompostowania) selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Świętochłowicach”.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane nadziałkach o nr ew. 1215/17, 1222/55, 1218/17, obręb 0003 Świętochłowice, a część infrastruktury towarzyszącej zostanie zlokalizowanych na terenie działek 1223/55, 1224/55 i 1219/17.

Otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowi:

- od północy – obiekty zakładu i składowisko odpadów, dalej nieużytki i w odległości ok. 200 m, droga Publiczna - Drogowa Trasa Średnicowa,
 - od zachodu –torowisko prowadzące do Huty „Pokój”, za nim teren Huty „Pokój” S.A.
 - od południa – Staw Edward, będący zbiornikiem powierzchniowym, zarządzanym przez Hute Pokój S.A.,
 - od wschodu – tereny kolejowe – bocznicą kolejową, za nią ogródki działkowe, sąsiadujące z Osiedlem Ustronie
- Najbliższa zabudowa mieszkaniowa położona jest w kierunku wschodnim, przy ul. Górniczej, Pokoju oraz Chopina w odległości 170-200 m od granic terenu zakładu.

Planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowana w rejonie istniejącego składowiska odpadów.

Przedsięwzięcie zakłada budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, w tym:

1) instalacja kompostowni odpadów ulegających biodegradacji:

- a) hala technologiczna** o łącznej powierzchni do 3 tys. m², pracująca w podciśnieniu, z której powietrze procesowe jest odprowadzane do systemu redukcji emisji; hala z zamkniętymi bioreaktorami kompostowania odpadów, boksami/miejscami magazynowymi odpadów oraz z instalacją przygotowania wsadu do procesu kompostowania;

b) infrastruktura instalacji:

- zewnętrzne zadaszone boksy magazynowe na produkty,
- system redukcji emisji z systemami biofiltracji, w tym zbiorniki technologiczne instalacji,
- niezbędne instalacje wod.-kan. i ppoż., w tym zbiorniki ścieków przemysłowych i zbiornik wód opadowych i roztopowych,
- instalacje i urządzenia elektroenergetyczne,
- systemy i instalacje automatyki, sterowania i monitoringu;

2) rozbudowa i przebudowa infrastruktury zakładu:

- a) budynek socjalno-biurowy;
- b) powierzchnie utwardzone (ciągi komunikacyjne – drogi dojazdowe, pożarowe, dojścia oraz place manewrowe i postojowe o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m²),
- c) niezbędne instalacje wod.-kan. i ppoż., instalacje i urządzenia elektryczne.

Planowana instalacja będzie miała przepustowość do 10 200 Mg/rok.

Instalacja pozwolić będzie na prowadzenie w bioreaktorach procesów **kompostowania bioodpadów**, tj. odpadów o kodach 02 01 03, 20 02 01, 20 01 08 i 20 03 02– w ilości **do 10 200 Mg/rok**;

Planowana technologia w praktyce zmniejszy oddziaływanie tych procesów na środowisko ze względu na zamknięcie wszystkich procesów przetwarzania odpadów w hali i oczyszczanie powietrza procesowego.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia może wystąpić negatywne oddziaływanie na środowisko w następujących obszarach :

- niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z ruchu kołowego oraz pracy maszyn i urządzeń budowlanych, a także pylenia w wyniku przemieszczania mas ziemnych.
- Na etapie eksploatacji źródłem emisji z planowanej inwestycji będzie ruch kołowy oraz praca instalacji do kompostowania.

- emisja hałasu pochodząca z pracy maszyn i urządzeń budowlanych, procesów odbywające się w hali kompostowni, związanych z pracą maszyn i urządzeń będących na ich wyposażeniu oraz wentylacji mechanicznej tj, wentylatorów dachowych, ściennych i centrali wentylacyjnych;
- gospodarka odpadami powstającymi w wyniku przygotowania terenu pod inwestycję oraz realizacji inwestycji oraz gospodarka odpadami komunalnymi i innymi powstającymi w wyniku działalności zakładu;
- gospodarka wodno- ściekowa (ścieki socjalno-bytowe, odwadnianie terenu)
- środowisko przyrodnicze (drzewa i krzewy, roślinność inwazyjna).

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i Użytkowych Poziomów Wód Podziemnych. Dla omawianego składowiska nie następuje pobór wód podziemnych; zaopatrzenie w wodę następuje z sieci wodociągowej.

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się na żadnym z etapów (realizacji, eksploatacji) z ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Na etapie realizacji wystąpi emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza związana z pracą maszyn i urządzeń w trakcie transportu oraz montażu instalacji. Związane z tym negatywne oddziaływanie na środowisko będzie niewielkie i ograniczone do czasu posadowienia urządzenia.

Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa będzie się odbywała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zostaną podjęte działania zaradcze określone w sentencji decyzji.

Inwestycja jest zgodna z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta.

Najbliżej zlokalizowany obszar Natura 2000 znajduje się ok. 10,5 km od planowanej inwestycji, przedsięwzięcie nie wpłynie więc negatywnie na te tereny. Nie będzie też negatywnie oddziaływać na ciągłość korytarzy ekologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie będzie zlokalizowana na, ani w bliskiej odległości od obszarów wodno-błotnych. Nie spowoduje także istotnych zmian w warunkach klimatycznych. Z uwagi na znaczne oddalenie od granicy Państwa nie wystąpi także oddziaływanie transgraniczne. Nie wystąpi ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba kompensacji przyrodniczej ani ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zostaną podjęte działania zaradcze opisane w sentencji i uzasadnieniu decyzji.