



KRM.0003.9.7.2025

Świętochłowice, dnia 12. 06. 2025



Szanowny Pan

Łukasz Respondek

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący,

w odpowiedzi na Pana zapytanie, złożone w trakcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w dniu 22 maja 2025 r., uprzejmie informuję, iż przedmiotowe zapytanie zostało przekazane do Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w celu zajęcia stanowiska.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” informuje, że koszt utrzymania hali będzie znany dopiero po pełnym roku jej funkcjonowania. Głównymi składnikami kosztów są płace, obsługa techniczna oraz koszty mediów (tj. energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, wywóz odpadów). Koszty związane z zużyciem energii szacuje się na ok. 500 000,00 zł w skali roku.

Do obsługi hali zatrudniono 4 sprzątaczkę, 1 konserwatora oraz gospodarza obiektu.

Roczny koszt ochrony obiektu (system sygnalizacji napadu i włamania) to 59 040,00 zł netto, do czego należy doliczyć koszt zatrudnienia osoby do obsługi systemu sygnalizacji pożarowej (monitoring pożarowy) w kwocie 137 240,00 zł netto.

Pragniemy również nadmienić, że przedstawione koszty będą w części kompensowane dzięki przychodom z najmu.

Harmonogram wykorzystania hali jest w trakcie powstawania i prowadzone są rozmowy z potencjalnymi najemcami (w tym kluby i szkoły). Prowadzona jest także kampania informacyjna na temat możliwości, cennika oraz sposobów opłaty. W założeniu Miasta (realizacja zadań własnych gminy) jest umożliwienie korzystania ze zniżek za wynajem hali szkołom, klubom i stowarzyszeniom z terenu Świętochłowic do godz. 19⁰⁰, a po godz. 19⁰⁰ hala będzie wynajmowana tylko i wyłącznie w celach komercyjnych.

Koszty wynajmu hali (cennik) zostały zatwierdzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 266/2025 z dnia 2 czerwca 2025 r., które stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku,

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Daniel Bęgor

Załącznik:

1. Zarządzenie Nr 266/2025 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 2 czerwca 2025 r.