

Wykaz pustostanów lokali mieszkalnych											
Podział administracyjny	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Własność budynku	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia mieszkalna	Piętro	Liczba pokoi	Kuchnia	Łazienka /WC	Wypożyczenie lokalu
ADM IV Chropaczów	Armii Krajowej	5	1	Prywatny	30,90	12,35	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Kamionki	8	6	Komunalny	91,84	65,73	I	3	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój
ADM IV Chropaczów	Kamionki	4a	3	Wspólnota mieszkaniowa	40,28	22,59	parter	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny
ADM IV Chropaczów	Kamionki	8	3i4	Komunalny	77,09	43,66	parter	3	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Kamionki	6	6	Komunalny	40,63	23,74	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój
ADM IV Chropaczów	Kamionki	6	4	Komunalny	35,60	20,30	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój
ADM IV Chropaczów	Kamionki	6	1	Komunalny	40,30	23,95	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój
ADM IV Chropaczów	Kamionki	4A	7	Wspólnota mieszkaniowa	39,53	24,97	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji, wspólny przedpokój
ADM IV Chropaczów	Kościelna	23	5	Komunalny	35,70	23,70	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Kościelna	36	1	Komunalny	42,50	27,97	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM IV Chropaczów	Kościelna	29	16	Prywatny	50,03	34,64	III	2	TAK	NIE	wod.- kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Kościelna	27b	3	Komunalny	34,50	22,00	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Kościelna	40	8	Prywatny	41,90	19,74	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze
ADM IV Chropaczów	Kościelna	36	5	Komunalny	38,42	24,19	II	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	5c	2	Komunalny	50,91	37,51	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, łazienka z WC do legalizacji lub demontażu
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	33	4	Wspólnota mieszkaniowa	31,15	20,23	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	38a	8	Prywatny	29,27	17,07	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	72	5	Komunalny	40,85	26,57	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	38a	19	Prywatny	36,80	24,07	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	31a	5	Komunalny	38,09	24,66	II	1	TAK	NIE	wod.-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	16	11	Komunalny	37,83	24,68	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	11	6	Komunalny	34,03	22,54	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	16c	3	Komunalny	38,50	25,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., ogrzewanie CO węglowe do legalizacji lub demontażu, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	2	13	Komunalny	62,10	40,60	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	5a	3	Komunalny	35,40	20,35	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	5f	2	Komunalny	52,12	33,77	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	38A	18	Prywatny	36,50	23,50	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa

1

ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	18	3	Komunalny	36,75	23,50	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	16b	6	Komunalny	38,50	25,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Łagiewnicka	4	11	Komunalny	40,71	24,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Pileckiego	22	10	Prywatny	39,00	24,44	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Pileckiego	22	5	Prywatny	48,36	33,80	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Sztygarska	4a	7	Komunalny	51,74	22,44	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do likwidacji lub demontażu, przedpokój, WC
ADM IV Chropaczów	Sztygarska	4	3	Komunalny	38,94	24,08	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM IV Chropaczów	Węglowa	1	9	Komunalny	56,01	35,31	I	2	TAK	NIE	wod-kan., przedpokój, instalacja gazowa, WC wspólne klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM IV Chropaczów	Węglowa	1	2	Komunalny	30,95	20,26	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Wolnego	4	12	Wspólnota mieszkaniowa	9,93	9,93	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Wolnego	4	11	Wspólnota mieszkaniowa	40,39	25,09	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Wolności	2a	6	Komunalny	59,28	41,08	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM IV Chropaczów	Wolności	4	4	Komunalny	65,29	48,70	parter	2	TAK	TAK	wod-kan., ogrzewanie etażowe węglowe, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze
ADM IV Chropaczów	Wróblewskiego	1	10	Komunalny	39,82	24,15	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa

KIEROWNIK BIURA

Anna Gąska
Anna Gąska

INSPEKTOR

Agata Kosińska
Agata Kosińska

URZĄD MIEJSKI

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

woj. śląskie

BIURO DS. NAJMU MIESZKAŃ

Wykaz pustostanów lokali mieszkalnych

Podział administracyjny	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Własność budynku	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia mieszkalna	Piętro	Liczba pokoi	Kuchnia	Łazienka /WC	Wyposażenie lokalu
ADM III Centrum	1 Maja	17	14	Komunalny	40,42	27,30	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	10	11	Prywatny	34,30	22,05	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	14	2	Prywatny	37,25	25,00	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne.
ADM III Centrum	1 Maja	32	12	Komunalny	31,50	21,60	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	10	8	Prywatny	34,30	22,05	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	5a	13a	Wspólnota mieszkaniowa	34,85	20,60	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	30	6	Komunalny	33,54	20,54	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	10	9	Prywatny	35,38	23,03	I	1	TAK	NIE	wod-kan. zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	17	11	Komunalny	46,25	24,41	II	1	TAK	NIE	wod-kan, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do demontażu, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	1 Maja	5A	11	Wspólnota mieszkaniowa	28,00	19,85	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do legalizacji lub demontażu, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Bytomska	13	7	Wspólnota mieszkaniowa	23,00	14,20	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wolnostojące w kuchni
ADM III Centrum	Bytomska	22b	25	Wspólnota mieszkaniowa	35,25	23,00	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Bytomska	22a	13b	Wspólnota mieszkaniowa	13,00	13,00	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Bytomska	13	4	Wspólnota mieszkaniowa	22,76	14,42	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa (parter)
ADM III Centrum	Cmentarna	1	5	Komunalny	35,12	23,50	I	1	TAK	NIE	wod-kan., instalacja gazowa, ogrzewanie elektryczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji lub demontażu
ADM III Centrum	Cmentarna	3	8	Wspólnota mieszkaniowa	38,00	24,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Cmentarna	1	7	Komunalny	39,09	25,14	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dmowskiego	16	5	Wspólnota mieszkaniowa	36,51	19,78	I	1	TAK	TAK	wod-kan., instalacja gazowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Dworcowa	23	8	Prywatny	40,80	27,54	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Dworcowa	5b	6	Komunalny	26,78	14,63	II	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Dworcowa	9	6	Prywatny	36,57	24,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dworcowa	29	1	Komunalny	30,89	20,12	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dworcowa	26	5	Komunalny	25,96	16,72	I	1	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku (w lokalu brak)
ADM III Centrum	Dworcowa	29	8	Komunalny	32,60	21,60	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dworcowa	26	6	Komunalny	33,54	20,64	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dworcowa	25	8	Prywatny	36,00	22,50	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dworcowa	23	22	Prywatny	30,40	18,40	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Dworcowa	4	1	Prywatny	32,83	21,07	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Hajduki	25	7	Prywatny	30,01	20,21	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Hajduki	25	5	Prywatny	30,24	14,88	I	1	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania

ADM III Centrum	Hajduki	29	6	Prywatny	40,03	28,33	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana posobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa.
ADM III Centrum	Hutnicza	11a	5	Wspólnota mieszkaniowa	85,15	60,02	II	3	TAK	TAK	wod-kan., instalacja gazowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokoi.
ADM III Centrum	Hutnicza	6a	6	Komunalny	42,00	24,18	parter	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Katowicka	29	12	Wspólnota mieszkaniowa	23,04	15,40	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. kuchnia bez okna
ADM III Centrum	Katowicka	41	6	Komunalny	40,08	28,92	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC na klatce schodowej
ADM III Centrum	Katowicka	37a	5	Komunalny	33,75	22,50	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	32	1	Komunalny	35,00	22,50	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. instalacja gazowa
ADM III Centrum	Katowicka	9	6	Wspólnota mieszkaniowa	36,00	23,50	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	20	7	Wspólnota mieszkaniowa	32,69	23,45	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, wspólny przedpokoi. WC wspólne klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	75	11	Komunalny	32,50	17,50	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	64	1	Prywatny	48,31	21,57	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	40	18	Prywatny	32,75	20,50	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	40	10	Prywatny	36,64	23,26	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do demontażu lub legalizacji. WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Katowicka	6A	4	Wspólnota mieszkaniowa	36,30	23,02	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kochanowskiego	3	6	Prywatny	34,14	22,02	I	1	TAK	NIE	wod-kan. WC kl. schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Kochanowskiego	3	5	Prywatny	34,14	22,02	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana posobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. łazienka do demontażu
ADM III Centrum	Kochanowskiego	2	12	Prywatny	34,00	22,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kochanowskiego	3	11	Prywatny	35,47	22,72	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kochanowskiego	3	10	Prywatny	44,14	30,89	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kochanowskiego	3	8	Prywatny	34,27	22,27	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kochanowskiego	2	7	Prywatny	35,50	22,50	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kochanowskiego	2	1	Prywatny	34,18	21,82	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	14	6	Komunalny	21,26	8,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	28	1	Komunalny	28,80	18,90	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa wspólne, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Kubiny	27	11	Komunalny	14,16	14,16	II	1	NIE	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa wspólne, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Kubiny	3a	9	Komunalny	35,85	23,73	I	1	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Kubiny	28	7	Komunalny	32,85	22,95	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	3a	2	Komunalny	35,00	22,50	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	26	3	Komunalny	20,00	20,00	parter	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	27	5	Komunalny	40,00	24,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	3a	7	Komunalny	34,50	22,00	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	14	9	Komunalny	33,00	20,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. łazienka do demontażu lub legalizacji


ADM III Centrum	Kubiny	12	1	Prywatny	39,41	25,25	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa. wspólny przedpokój
ADM III Centrum	Kubiny	3A	5	Komunalny	35,00	23,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Kubiny	1	5	Wspólnota mieszkaniowa	22,32	22,32	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	M.D. Hoffmann	13	3	Prywatny	56,21	37,09	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., instalacja gazowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC w kuchni wolnostojące nie wydzielone. przedpokój
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	13	15	Prywatny	32,41	24,53	III	1	TAK	NIE	wod-kan. zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC kl. schodowa. wspólny przedpokój
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	10	6a	Komunalny	11,84	11,84	I	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	3	11	Prywatny	35,00	22,50	II	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. instalacja gazowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	10	8	Komunalny	36,21	23,46	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. instalacja gazowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	13	12	Prywatny	39,60	22,44	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. instalacja gazowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	5	11	Prywatny	36,00	23,50	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	5	7	Prywatny	36,47	23,97	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa. instalacja gazowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	5	2	Prywatny	44,30	32,05	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa. wspólny przedpokój
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	15	3	Komunalny	34,30	22,60	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	15	5	Komunalny	34,30	22,68	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	5	9	Prywatny	44,71	32,00	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	5	8	Prywatny	34,80	23,04	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	M.D.Hoffmann	3	12	Prywatny	35,50	23,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Matejki	4	9	Prywatny	32,06	19,78	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Matejki	6	10	Prywatny	36,26	23,25	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Matejki	6	2	Prywatny	35,77	23,03	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa. łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM III Centrum	Metalowców	15	12	Komunalny	32,79	14,99	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. wspólny przedpokój
ADM III Centrum	Pocztowa	4	4	Prywatny	33,36	21,61	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Polna	19	7	Komunalny	29,63	18,36	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM III Centrum	Polna	19	13	Komunalny	33,13	21,73	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	4	12	Komunalny	9,43	9,43	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	2	4	Prywatny	34,60	22,10	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	2	4	Prywatny	34,60	22,10	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne. instalacja gazowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	1	3	Prywatny	34,08	22,08	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	4	13	Komunalny	37,48	22,18	II	1	TAK	NIE	wod-kan., instalacja gazowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	2	1	Prywatny	32,78	21,14	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Sienkiewicza	1	1	Prywatny	34,88	22,63	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Strzelców Bytomskich	5	14	Wspólnota mieszkaniowa	33,50	22,00	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa. instalacja gazowa

ADM III Centrum	Szkolna	9	10	Prywatny	35,12	22,47	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Szkolna	9	7	Prywatny	35,87	22,22	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Szkolna	9	12	Prywatny	34,33	21,96	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wojska Polskiego	83	2	Wspólnota mieszkaniowa	26,50	17,30	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wojska Polskiego	83	6	Wspólnota mieszkaniowa	50,60	19,60	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wojska Polskiego	73	3	Wspólnota mieszkaniowa	47,21	23,58	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wojska Polskiego	71	8	Wspólnota mieszkaniowa	38,56	24,30	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	4a	13a	Komunalny	40,30	21,00	parter	1	TAK	NIE	wod-kan. zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój + wspólny przedpokój
ADM III Centrum	Wyzwolenia	57	11	Prywatny	35,62	23,92	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	8	17	Prywatny	37,24	24,99	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	4	5	Komunalny	32,37	20,15	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	4	9	Komunalny	33,00	20,20	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	4a	15	Komunalny	31,20	13,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój
ADM III Centrum	Wyzwolenia	6	5	Prywatny	38,74	26,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	57	13	Prywatny	47,76	22,80	II	1	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM III Centrum	Wyzwolenia	73a	5	Wspólnota mieszkaniowa	35,67	22,35	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	6	12	Prywatny	33,28	21,32	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	4	2	Komunalny	31,68	20,68	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	57	7	Prywatny	35,00	21,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Wyzwolenia	38	2	Prywatny	35,79	22,54	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Żołnierska	2	7	Komunalny	36,96	24,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Żołnierska	25	9	Prywatny	68,12	36,88	parter	2	TAK	TAK	wod-kan., ogrzewanie centralne, komórka, przedpokój, instalacja gazowa - w lokalu brak
ADM III Centrum	Żołnierska	25	7	Prywatny	62,98	37,17	III	3	TAK	TAK	wod-kan., ogrzewanie centralne, instalacja gazowa, wspólny przedpokój
ADM III Centrum	Żołnierska	19	15	Komunalny	61,26	28,05	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, łazienka do likwidacji, osobne wejście od ulicy
ADM III Centrum	Żołnierska	2	1	Komunalny	34,78	22,56	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM III Centrum	Żołnierska	18	5	Prywatny	34,42	21,99	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa

KIEROWNIK BIURA

 Anna Gaska

INSPEKTOR


 Agnieszka Mielniczak

URZĄD MIEJSKI

ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
woj. śląskie

BIURO DS. NAJMU MIESZKAŃ

Wykaz pustostanów lokali mieszkalnych

Podział administracyjny	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Własność budynku	Powierzchnia użytkowa	Powierzchnia mieszkalna	Piętro	Liczba pokoi	Kuchnia	Łazienka /WC	Wypożyczenie lokalu
ADM II Lipiny	Barlickiego	38	3	Prywatny	53,36	41,65	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	15	2	Prywatny	66,43	51,71	I	2	TAK	NIE	wod-kan., przedpokój, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	24	6	Komunalny	40,50	26,78	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne
ADM II Lipiny	Barlickiego	20b	13	Komunalny	31,95	18,45	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczny, WC klatka schodowa wspólne
ADM II Lipiny	Barlickiego	3a	3	Prywatny	56,56	41,59	I	2	TAK	NIE	wod-kan., ogrzewanie ekologiczne, łazienka do likwidacji
ADM II Lipiny	Barlickiego	38	9	Prywatny	33,72	22,36	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	25	5	Prywatny	10,50	10,50	I	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	38	15	Prywatny	28,48	21,18	II	1	NIE	NIE	wod-kan., WC wspólne klatka schodowa, inne pomieszczenie (komórka), zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	Barlickiego	16	10	Komunalny	31,95	21,09	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa, instalacja gazowa w budynku
ADM II Lipiny	Barlickiego	24	10	Komunalny	63,29	51,39	II	3	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	38	2	Prywatny	67,13	47,53	parter	3	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	21a	7	Komunalny	19,26	19,26	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, gaz w budynku - w lokalu brak, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	20B	5	Komunalny	47,46	31,22	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	7	5	Prywatny	36,02	22,62	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC wspólne - klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	33	11	Komunalny	35,27	25,10	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	38	5	Prywatny	43,59	32,21	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	18	5	Komunalny	34,97	11,98	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji bądź demontażu, instalacja gazowa w budynku - brak w lokalu
ADM II Lipiny	Barlickiego	18a	1	Komunalny	39,95	32,68	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	29	3	Komunalny	48,00	31,36	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	28	7	Prywatny	56,89	31,90	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji, przedpokój
ADM II Lipiny	Barlickiego	28	4	Prywatny	32,92	20,97	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM II Lipiny	Barlickiego	27A	1	Prywatny	32,81	19,19	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	26	6	Prywatny	30,55	15,25	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	24	9	Komunalny	34,32	14,14	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	24	8	Komunalny	39,01	27,04	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak
ADM II Lipiny	Barlickiego	23	4	Komunalny	59,86	46,68	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu, wspólny przedpokój
ADM II Lipiny	Barlickiego	21	8	Komunalny	36,75	24,50	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój

A


ADM II Lipiny	Barlickiego	20B	11	Komunalny	30,58	18,39	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	20B	10	Komunalny	30,17	18,54	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	20B	4	Komunalny	30,97	18,68	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	20	3	Komunalny	35,18	21,00	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	15	6	Prywatny	42,02	28,90	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa, wspólny przedpokój
ADM II Lipiny	Barlickiego	15	4	Prywatny	19,00	19,00	I	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak
ADM II Lipiny	Barlickiego	15	1	Prywatny	29,98	19,09	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	11	3	Prywatny	66,80	51,61	II	2	TAK	TAK	wod-kan., ogrzewanie c.o. węglowe do legalizacji, przedpokój, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	9	9	Prywatny	24,99	13,77	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	9	7	Prywatny	36,78	26,09	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój, łazienka do demontażu lub likwidacji
ADM II Lipiny	Barlickiego	9	5	Prywatny	73,65	58,73	I	3	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój
ADM II Lipiny	Barlickiego	9	4	Prywatny	27,98	14,16	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	7	3	Prywatny	29,80	14,90	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji lub demontażu
ADM II Lipiny	Barlickiego	7	2	Prywatny	33,66	22,44	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM II Lipiny	Barlickiego	5	3	Prywatny	37,15	25,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Barlickiego	5	2	Prywatny	35,87	24,30	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji lub demontażu
ADM II Lipiny	Boczna	8b	6	Komunalny	37,41	23,21	II	1	TAK	TAK	wod-kan., przedpokój, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	Boczna	4b	5	Komunalny	37,84	23,78	II	1	TAK	TAK	wod-kan., przedpokój, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	Boczna	4b	4	Komunalny	38,33	23,94	I	1	TAK	TAK	wod-kan., przedpokój, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	Boczna	3	4	Komunalny	30,61	9,45	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	18	1	Komunalny	29,82	20,35	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	12a	3	Prywatny	32,14	20,75	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do likwidacji, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	12a	5	Prywatny	30,08	18,72	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	3	3	Komunalny	50,58	39,70	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	20	9	Prywatny	18,86	18,86	I	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	20	7	Prywatny	43,67	28,83	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Bukowego	20	5	Prywatny	27,83	9,77	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	98	10	Komunalny	27,07	12,62	II	1	TAK	NIE	wod-kan., WC kl. schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	108	1	Komunalny	44,32	24,75	parter	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa

ADM II Lipiny	Chorzowska	82	9	Prywatny	40,16	24,48	II	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój,
ADM II Lipiny	Chorzowska	86	7	Komunalny	52,33	29,21	I	1	TAK	NIE	wod-kan., ogrzewanie gazowe, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji
ADM II Lipiny	Chorzowska	92	7	Prywatny	64,31	23,89	II	3	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne,
ADM II Lipiny	Chorzowska	61	10	Komunalny	46,84	31,84	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	67	12	Komunalny	36,79	20,12	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	91	12	Komunalny	32,76	17,08	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	87	8	Komunalny	40,14	20,47	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	75A	7	Komunalny	36,50	24,00	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	67	6	Komunalny	37,12	19,06	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	98	11	Komunalny	32,96	19,60	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	84	15	Prywatny	74,93	58,02	III	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	84	14	Prywatny	51,88	38,21	III	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	71	8	Komunalny	22,71	22,71	I	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	67	13	Komunalny	31,99	19,04	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	65	1	Komunalny	32,85	20,70	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	63	1	Komunalny	26,50	11,40	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Chorzowska	61	5	Komunalny	36,67	22,70	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Graniczna	17	3	Komunalny	49,32	31,95	parter	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój
ADM II Lipiny	Imieli	2	4	Komunalny	66,62	33,41	I	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Imieli	6	1	Komunalny	35,81	21,79	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	20	3	Komunalny	15,99	15,99	parter	1	NIE	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	6	4	Komunalny	50,08	34,80	I	2	TAK	NIE	wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	36	5	Komunalny	37,45	22,65	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	28	6	Komunalny	32,90	16,90	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka Schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	34	7	Komunalny	33,24	17,48	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	36	6	Komunalny	37,39	22,75	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	34	5	Komunalny	30,60	15,45	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	26	3	Komunalny	43,61	28,91	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	16	9	Komunalny	33,23	17,27	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji

ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	12	8	Komunalny	33,40	17,25	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	ks. Michalskiego	4	7	Komunalny	29,50	14,75	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Mickiewicza	1	1	Komunalny	27,56	13,86	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Mickiewicza	1	3	Komunalny	33,83	17,53	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	9	1	Komunalny	68,07	45,76	parter	3	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze, przedpokój
ADM II Lipiny	Okrzei	3	4	Prywatny	31,25	20,29	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	4	13	Prywatny	44,47	33,12	II	2	TAK	TAK	wod-kan., przedpokój, ogrzewanie C.O. węglowe do likwidacji, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne
ADM II Lipiny	Okrzei	3	10	Prywatny	30,59	19,23	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	2	12	Prywatny	38,13	27,58	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	2	3	Prywatny	34,19	19,58	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój
ADM II Lipiny	Okrzei	4	3	Prywatny	62,45	38,33	parter	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój
ADM II Lipiny	Okrzei	2	2	Prywatny	37,56	21,77	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	2	5	Prywatny	37,86	21,02	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	9a	5	Komunalny	34,47	23,35	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa,
ADM II Lipiny	Okrzei	10	6	Prywatny	37,38	24,99	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	9A	8	Komunalny	34,77	23,50	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	9	7	Komunalny	35,07	22,53	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	3	14	Prywatny	39,22	27,72	III	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Okrzei	2	7	Prywatny	44,94	37,21	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji
ADM II Lipiny	Pieczki	3	6	Komunalny	50,35	35,14	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Pieczki	5	6	Komunalny	36,36	17,62	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Pieczki	5	8	Komunalny	29,69	14,54	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Pileckiego	7	1	Prywatny	36,09	22,55	parter	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, instalacja gazowa
ADM II Lipiny	Pl. Słowiański	1	3	Komunalny	32,74	16,36	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC wspólne
ADM II Lipiny	Pl. Słowiański	1	2	Komunalny	42,07	31,07	I	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, przedpokój, łazienka do legalizacji lub
ADM II Lipiny	Rudzka	11	10	Prywatny	30,26	20,05	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Rudzka	4	15	Prywatny	37,74	25,41	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Rudzka	2	8	Komunalny	20,64	8,75	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	św. Jana	5	4	Komunalny	46,42	20,49	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa

ADM II Lipiny	św.Jana	4	1	Komunalny	44,35	22,70	parter	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do legalizacji lub demontażu
ADM II Lipiny	Świdra	18	6a	Komunalny	20,80	10,20	I	1	TAK	NIE	wod-kan. zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa.
ADM II Lipiny	Świdra	21a	3	Prywatny	33,20	21,20	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne
ADM II Lipiny	Świdra	15	13	Prywatny	31,57	19,57	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	6	4	Komunalny	30,45	19,06	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, łazienka z WC do legalizacji lub demontażu
ADM II Lipiny	Świdra	9	4	Prywatny	30,19	20,06	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny
ADM II Lipiny	Świdra	15	1	Prywatny	30,05	18,35	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	18	10	Komunalny	21,52	21,52	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	18	8	Komunalny	43,79	29,90	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	18	9	Komunalny	41,09	28,34	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	25	2	Prywatny	48,92	37,67	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji
ADM II Lipiny	Świdra	25	1	Prywatny	33,11	21,38	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	22	11A	Prywatny	32,92	21,07	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	21	7	Prywatny	30,00	19,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	18	12	Komunalny	38,57	20,39	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	18	11	Komunalny	38,91	25,57	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	18	7	Komunalny	54,15	36,00	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM II Lipiny	Świdra	18	5	Komunalny	43,15	28,83	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu
ADM II Lipiny	Świdra	15	11	Prywatny	29,58	18,32	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	15	8	Prywatny	31,00	19,30	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	15	6	Prywatny	37,77	32,04	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu
ADM II Lipiny	Świdra	11	5	Prywatny	33,53	20,76	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	5	8	Komunalny	33,83	22,35	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu
ADM II Lipiny	Świdra	5	4	Komunalny	31,16	20,92	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świdra	5	3	Komunalny	30,80	20,65	parter	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świerczyny	9a	2	Komunalny	37,85	24,07	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC poza budynkiem
ADM II Lipiny	Świerczyny	4	5	Komunalny	47,17	29,21	I	2	TAK	TAK	wod-kan., przedpokój, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne,
ADM II Lipiny	Świerczyny	11	11	Komunalny	33,44	21,22	II	1	NIE	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świerczyny	11	5	Komunalny	55,70	43,68	I	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa

ADM II Lipiny	Świerczyny	18	5	Wspólnota mieszkaniowa	33,32	21,76	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świerczyny	4	10	Komunalny	50,96	37,06	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC
ADM II Lipiny	Świerczyny	20	2	Prywatny	33,44	22,00	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świerczyny	11	10	Komunalny	41,93	29,66	II	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do legalizacji
ADM II Lipiny	Świerczyny	12	8	Komunalny	37,00	22,63	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji łazienka do demontażu lub
ADM II Lipiny	Świerczyny	12	6	Komunalny	32,85	22,05	I	1	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji łazienka do demontażu lub legalizacji
ADM II Lipiny	Świerczyny	12	4	Komunalny	34,92	22,54	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji, łazienka do likwidacji lub legalizacji
ADM II Lipiny	Świerczyny	9A	4	Komunalny	37,84	24,19	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Świerczyny	4	2	Komunalny	48,36	29,88	parter	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC
ADM II Lipiny	Wallisa	10	7	Komunalny	37,17	18,88	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Wieczorka	2	13	Prywatny	34,60	23,21	III	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Wieczorka	9	13	Prywatny	31,42	20,24	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Wieczorka	6	5	Prywatny	34,95	20,82	I	2	TAK	TAK	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój
ADM II Lipiny	Wieczorka	2	10	Prywatny	33,50	23,22	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne
ADM II Lipiny	Wieczorka	6	9	Prywatny	41,99	21,32	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji, WC poza budynkiem
ADM II Lipiny	Wieczorka	4	6	Prywatny	35,37	23,90	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Wieczorka	3	9	Prywatny	35,97	24,12	II	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Wieczorka	2	15	Prywatny	40,63	30,10	III	2	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa
ADM II Lipiny	Wieczorka	2	8	Prywatny	32,83	21,36	I	1	TAK	NIE	wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne - klatka schodowa

KIEROWNIK BIURA

 Anna Gąska

INSPEKTOR

 Agata Maślalirz