

Lp	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotność
1	Element	Roboty pomiarowe			
1.1	Kalkulacja własna	Tyczenie elementów projektu w terenie	kpl	1	1
2	Element	Skarpy			
2.1	KNR 201/506/8	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu IV, łagodne skarpy z nasadzeniami roślin wodnych	m2	8816	1
2.2	Kalkulacja własna	Umocnienie skarpy matami jutowymi wraz z mocowaniem juty palikami drewnianymi 1 palik/m2	m2	4510	1
3	Element	Korytowanie pod ścieżki			
3.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 43-cm, nawierzchnie pod kostkę betonową	m2	1092.9	1
3.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 38-cm, nawierzchnie przepuszczalne	m2	1530.6	1
3.3	KNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	2573.1	1
4	Element	Podbudowy			
4.1	KNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	2623.5	1
4.2	KNR 6/104/3	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10-cm, droga techniczna	m2	1092.9	1
4.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm, droga techniczna	m2	1092.9	1
4.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm, droga techniczna	m2	1092.9	1
4.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości, droga techniczna	m2	1092.9	2
4.6	KNR 6/104/3	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10-cm, nawierzchnia mineralna przepuszczalna	m2	1530.6	1
4.7	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm nawierzchnia mineralna przepuszczalna	m2	1530.6	1
4.8	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm, nawierzchnia mineralna przepuszczalna		1530.6	1
4.9	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości nawierzchnia mineralna przepuszczalna	m2	1530.6	2
5	Element	Nawierzchnie			
7.1	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	724.3	1
7.2	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 25x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia	m	1525.8	1
7.3	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	22.5	1
7.4	Kalkulacja własna	Nawierzchnia mineralna przepuszczalna	m2	1530.6	
6	Element	Roboty w zakresie kształtowania terenów zieleni			
6.1	KNR 221/302/7 (2)	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 1,0/0,7-m, ziemia żyzna zgodnie ze specyfikacji materiału roślinnego 6.3.3 i opaliskowaniem, obw.pnia 8-10cm, drzewa kopane - ODPOWIEDNI TERMIN SADZENIA!!!	szt	273	1
6.2	KNR 221/323/6 (2)	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 1,0/0,7-m, ziemia żyzna Pinus sylvestris min 250	szt	4	1
6.3	KNR 221/302/4 (2)	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3-m, ziemia żyzna	szt	1456	1
6.4	KNR 221/416/1	Obsadzenie stawów, basenów kłaczami roślin wodnych, bezpośrednio na dnie	szt	6861	1
6.5	KNR 221/405/5	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem, kategoria gruntu III	m2	44906	1
6.6	Kalkulacja własna	Wykonanie trawników parkowych na łagodnych skarpach	m2	4306	
7	Element	Pielęgnacja zieleni			
7.1	KNR 221	Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym (1 pełny sezon wegetacyjny)	kpl	1	1